


Halbzentrale Labortische mit Konstruktion



→ ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Konstruktion des Überbaus aus Stahlrohren 50x50mm und 50x80mm, hohe Tragfähigkeit, verzinkt und plastifiziert mit Epoxid Pulver mit erhöhter Widerstandsfähigkeit RAL 7047
- Hohe Tragfähigkeit und Stabilität
- Roll-Elemente (nach Wahl) können Schrankelemente mit Schubladen, Türen oder eine Kombination sein
- Energetische Brücke (Aufsatz) mit Steckdosenanschluss für 220V (PC Netz und Telefon)
- Möglichkeit für Wasser-, demineralisiertes Wasser-, Abfluss-, Gas- und Vakuum- Anschluss
- Einfacher Zugang zur Service Zone mit Installationen
- Metallregale für Reagenzgläser - plastifiziert und höhenverstellbar
- Standard Spüle mit einem Becken, kalt/warm Wasserhahn, Augen -Spüle (nach Wahl) und Unterpult-Schranelement aus feuchtigkeitsabweisender Holzspanplatte, die zweiseitig mit Melamin-Folie bezogen ist
- Übereinstimmend mit der HRN D.E2.104 und HRN D.E2.105.
- Die Arbeitsflächen können aus: Keramik, Epoxid, HPL (high pressure laminates), Edelstahl, Polypropylen oder Compact sein, abhängig von der Anwendung des Tisches



Halbzentrale Labortische mit Konstruktion

→ STANDARDMAßE DER TISCHE

	FÜR TÄTIGKEITEN IM SITZEN	FÜR TÄTIGKEITEN IM STEHEN
Höhe	750 (1700)	900 (1700)
Tiefe	1300	1300
	1600	1600
Breite	1500	1500
	1800	1800
	2100	2100
	2400	2400
	3000	3000
	3300	3300
	3600	3600

→ STANDARD ARBEITSFLÄCHEN



TECHNISCH GEGOSSENE KERAMIK

Höchste mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, nicht entzündbar.




POLYPROPYLEN

Höchste chemische Widerstandsfähigkeit.



EPOXID

Höchste chemische Widerstandsfähigkeit. Mögliche nahtlose Verbindung (für Mikrobiologie)



INOX - EDELSTAHL

Arbeitsflächen für anspruchsvolle mechanische und feuchte Bedingungen (Waschraum)



COMPACT

Höchste mechanische Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen Gute chemische Widerstandsfähigkeit



HPL

Gute chemische Widerstandsfähigkeit und wirtschaftliche Ausarbeitung.

Grga & Melita

Kroatien, 10 000 Zagreb, Sveti Duh 62

telefon: +385 (1) 3745 510, 3906 616

handy: +385 (98) 355 274, 492 717

telefax: +385 (1) 3906 615

e-mail: grga-melita@zg.t-com.hr

web: www.grga-melita.hr